

Panel Administracyjny:

- Zarządzaj użytkownikami
- Zarządzaj dostawami
- Zarządzaj kolorami
- Zarządzaj raportami

Wygenerowany raport:

Data:
 Kolor:
 Numer dostawy:
 Identyfikator:

Data od:
 do:
 Stan wejścia/Wyjścia:
 Magazyn:

Report wygenerowany dnia 02.02.2021 przez aplikację Remmos. Wygenerowano 198 rekordów

ID	Imię	Data	Godzina	Waga Netto	Kolor	Frakcja	Numer Dostawy	Stan	Wysylka
31	pka	2020-10-13	16:36	110	zoltly	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
32	pka	2020-10-14	09:09	770	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
33	pka	2020-10-14	09:10	539	czerwony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
34	pka	2020-10-14	10:19	777	zielony	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
35	Krzysztof	2020-10-14	10:33	680	niebieski	przemial	PU20/112/01	wejscie	Tak
36	pka	2020-10-14	11:39	200	zielony	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
37	pka	2020-10-14	11:40	508	niebieski	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
38	pka	2020-10-14	11:43	605	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
39	pka	2020-10-14	11:44	15	czarny	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
40	pka	2020-10-14	11:45	760	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
41	pka	2020-10-14	11:46	425	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
42	pka	2020-10-14	13:24	880	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
43	pka	2020-10-14	13:27	880	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
44	pka	2020-10-14	13:27	718	bialy	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
45	pka	2020-10-14	13:29	444	zielony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
46	pka	2020-10-14	13:30	635	zielony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
47	pka	2020-10-14	13:32	760	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
48	pka	2020-10-14	13:35	760	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
49	pka	2020-10-14	13:36	760	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
50	pka	2020-10-14	13:36	730	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
51	pka	2020-10-14	13:37	730	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
52	pka	2020-10-14	13:37	730	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
53	pka	2020-10-14	13:39	911	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
54	pka	2020-10-14	13:41	535	bialy	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
55	pka	2020-10-14	13:45	45	czarny	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
56	pka	2020-10-14	13:47	777	neutral	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
57	pka	2020-10-14	13:50	555	czarny	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
58	pka	2020-10-14	13:51	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
59	pka	2020-10-14	13:52	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
60	pka	2020-10-14	13:52	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
61	pka	2020-10-14	13:52	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
62	pka	2020-10-14	13:52	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
63	pka	2020-10-14	13:54	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
64	pka	2020-10-14	13:54	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
65	pka	2020-10-14	13:54	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
66	pka	2020-10-14	13:54	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
67	pka	2020-10-14	13:55	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
68	pka	2020-10-14	13:55	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
69	pka	2020-10-14	13:56	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
70	pka	2020-10-14	13:57	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
71	pka	2020-10-14	13:59	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
72	pka	2020-10-14	13:59	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
73	pka	2020-10-14	13:59	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
74	pka	2020-10-14	14:00	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
75	pka	2020-10-14	14:00	111	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
76	pka	2020-10-14	15:10	740	zielony	przemial	PU20/112/01	wejscie	Tak
77	pka	2020-10-14	15:13	780	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
78	pka	2020-10-14	15:16	780	bialy	proszek	MI20/50/1	wejscie	Nie
79	pka	2020-10-14	15:21	660	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
80	pka	2020-10-14	15:42	870	czerwony	proszek	MI20/50/1	wejscie	Nie
82	pka	2020-10-14	15:53	640	mix	granulat	PU20/112/01	wejscie	Tak
83	pka	2020-10-14	15:54	800	niebieski	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
84	pka	2020-10-14	15:54	976	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
85	pka	2020-10-14	15:58	557	neutral	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
86	pka	2020-10-14	15:59	1000	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
87	pka	2020-10-14	16:00	445	zoltly	przemial	PU20/333/02	wejscie	Nie
88	pka	2020-10-14	16:01	79	zoltly	granulat	PU20/333/02	wejscie	Nie
89	pka	2020-10-14	16:02	554	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
90	pka	2020-10-14	16:08	58	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
91	pka	2020-10-14	16:10	660	zoltly	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
92	pka	2020-10-14	16:12	689	zielony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
93	pka	2020-10-14	16:13	805	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
94	pka	2020-10-14	16:14	765	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
95	pka	2020-10-14	16:19	537	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
96	Krzysztof	2020-10-14	16:21	860	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
97	pka	2020-10-14	16:21	600	niebieski	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
98	pka	2020-10-14	16:22	880	niebieski	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
99	pka	2020-10-14	16:24	7760	mix	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
100	pka	2020-10-14	16:26	819	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
101	pka	2020-10-14	16:27	860		MI20/113/03	wejscie	Tak	
102	pka	2020-10-14	16:29	690		MI20/113/03	wejscie	Tak	
103	pka	2020-10-14	16:31	166	neutral	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
104	pka	2020-10-14	16:32	143	bialy	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
105	pka	2020-10-15	08:44	960	zielony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
106	pka	2020-10-15	08:46	540	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
107	pka	2020-10-15	08:47	320	zoltly	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
108	pka	2020-10-15	08:49	783	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
109	pka	2020-10-15	08:51	605	bialy	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
110	pka	2020-10-15	08:52	380	czerwony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
111	pka	2020-10-15	08:53	850	mix	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
112	pka	2020-10-15	08:54	600	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
113	pka	2020-10-15	08:55	610	niebieski	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
114	pka	2020-10-15	08:57	405	niebieski	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
115	pka	2020-10-15	09:02	230	niebieski	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
116	pka	2020-10-15	09:04	400	zielony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
117	pka	2020-10-15	09:13	618	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
118	pka	2020-10-15	09:14	687	bialy	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
119	pka	2020-10-15	09:14	658		MI20/113/03	wejscie	Tak	
120	pka	2020-10-15	09:14	532	neutral	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
121	pka	2020-10-15	09:16	138	neutral	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
123	pka	2020-10-15	10:06	720	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
124	pka	2020-10-15	10:08	840	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
125	pka	2020-10-15	10:10	625	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
126	pka	2020-10-15	10:11	466	neutral	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
127	pka	2020-10-15	10:12	0	zielony	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
128	pka	2020-10-15	10:13	547	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
129	pka	2020-10-15	10:18	610	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
130	pka	2020-10-15	10:19	870	zielony	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
131	pka	2020-10-15	10:20	610	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
132	pka	2020-10-15	10:21	243	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
133	pka	2020-10-15	10:21	720		PU20/112/01	wejscie	Tak	
134	pka	2020-10-15	10:22	643	zielony	granulat	PU20/112/01	wejscie	Tak
135	pka	2020-10-15	10:23	800	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
136	pka	2020-10-15	10:24	760	neutral	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
137	pka	2020-10-15	10:29	550	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
138	pka	2020-10-15	10:30	540	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
139	pka	2020-10-15	11:42	630	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
140	pka	2020-10-15	11:44	715	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
141	pka	2020-10-15	11:47	746	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
142	pka	2020-10-15	11:48	693	czarny	proszek	MI20/113/03	wejscie	Tak
143	pka	2020-10-15	11:50	805	czarny	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
144	pka	2020-10-15	11:50	100	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
145	pka	2020-10-15	11:50	100	czarny	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
146	pka	2020-10-15	11:52	433	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
147	pka	2020-10-15	11:54	603	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
148	pka	2020-10-15	11:55	640	bialy	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
149	pka	2020-10-15	11:57	41	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
150	pka	2020-10-15	11:59	58	zielony	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
151	pka	2020-10-15	12:00	801	neutral	przemial	PU20/112/01	wejscie	Tak
152	pka	2020-10-15	12:01	63	zielony	przemial	PU20/333/02	wejscie	Nie
153	pka	2020-10-15	12:03	52	bialy	przemial	MI20/113/03	wejscie	Tak
154	pka	2020-10-15	12:04	129	neutral	granulat	MI20/113/03	wejscie	Tak
155	pka	2020-10-15	12:05	624	bialy	przemial			